

L'ARTE DEL CALORE



Stufe a Legna

Stufa a legna Clara 13

Stufa a legna Alicia



Focolare in Ghisa CLARA 13		Œ
- Stufa interamente in ghisa	KW-M	14,5
- Ghisa smaltata	KW-N	11,9
- Aria primaria e secondaria	m ³	338
 Doppia combustione 	%	82
 Piastra in ghisa con cerchi 	Kg/h	3,2
 Porta laterale carico legna 	ø mm	150
	Dim. L-H-P	810x777x664
	Kg	205

Colori: NE

Colori: NE

€ 1.867,00

€ 1.275,00



Focolare in Ghisa ALICIA		(€
- Stufa interamente in ghisa	KW-M	9
 Ghisa verniciata ad alto 	KW-N	/
rendimento termico	m ³	201
 Vetro ceramico resistente a 750° 	%	78,1
 Doppia combustione 	Kg/h	2,1
	ø mm	150
	Dim. L-H-P	639x706x440
	Kg	153



Focolare in Ghisa AMY		Œ
- Stufa interamente in ghisa	KW-M	7,5
Ghisa verniciata ad alto rendimento termico	KW-N m ³	6 172
 Vetro ceramico resistente a 750° 	%	79,8
 Doppia combustione 	Kg/h	1,7
The state of the s	ø mm	120
	Dim. L-H-P	495x706x440
	Kg	117
Stufa a legna Amy	Colori: NE	€ 1.019,00



Focolare in Ghisa CARLOTTA MAIOLICA		Œ
Rivestimento esterno in maiolica	KW-M	10,9
- Aria primaria e secondaria	KW-N	8
 Basamento e porte in ghisa smaltata 	m ³	230
 Doppia combustione 	%	73,5
 Cassettone porta legna 	Kg/h	2,5
	ø mm	130
	Dim. L-H-P	581x1050x557
	Kg	170

Focolare in Ghisa CARLOTTA FORNO MAIOLICA





- Aria primaria e secondaria
- Basamento e porte in ghisa smaltata
- Doppia combustione
- Cassettone porta legna
- Forno in acciaio smaltato da 37 lt

(W-M	11,3
KW-N	8
n ³	230
%	70,5
Kg/h	2,7
y mm	130
Dim. L-H-P	581x1512x557
ζg	248



Colori: BO - CP € 2.840,00

KW-M



Focolare in Ghisa CARLOTTA



10,9

- Rivestimento esterno in ceramica o pietra
- Aria primaria e secondaria
- Doppia combustione
- Cassettone porta legna
- Testata, basamento e porte in ghisa smaltata

KW-N	8
m ³	230
%	73,5
Kg/h	2,5
ø mm	130
Dim. L-H-P	563x962x548
Kg	144

Stufa a legna Carlotta Stufa a legna Carlotta 12 Stufa a legna Carlotta 13 **Colori: PIETRA** € 1.326,00 Colori: BO - PE € 1.326,00 Colori: BO - AV € 1.326,00



Focolare in Ghisa CARLOTTA FORNO



- Rivestimento esterno in ceramica
- Aria primaria e secondaria
- Forno in acciaio smaltato da 37 lt
- Doppia combustione
- Cassettone porta legna
- Testata, basamento e porte in ghisa smaltata

KW-M	11,3
KW-N	8
n³	230
%	70,5
Kg/h	2,7
ø mm	130
Dim. L-H-P	563x1392x548
K g	210

00 00



Stufa a legna Carlotta Forno 12 Stufa a legna Carlotta Forno 13

COIOTI: BU - PE	₹ 2.244,0
Colori: BO - AV	€ 2.244,0





- Rivestimento esterno in ceramica o pietra
- Aria primaria e secondaria
- Doppia combustione
- Cassettone porta legna
- Testata, basamento e porte in ghisa smaltata

KW-M	8,1
KW-N	6
n³	170
%	74
Kg/h	2
y mm	120
Dim. L-H-P	453x932x495
Κg	115

Stufa a legna Ombretta Stufa a legna Ombretta 12 Stufa a legna Ombretta 13 Colori: PIETRA Colori: BO - PE Colori: BO - AV € 918,00 € 918,00 € 918,00



Stufe a Legna



Focolare in Ghisa OMBRETTA FORNO

Œ

- Rivestimento esterno in ceramica	KW-M	8,1
- Aria primaria e secondaria	KW-N	6
- Forno in acciaio smaltato da 20 lt	m ³	170
 Doppia combustione 	%	74
 Cassettone porta legna 	Kg/h	2
 Testata, basamento e porte 	ø mm	120
in ghisa smaltata	Dim. L-H-P	453x1348x495
· ·	V	100

Stufa a legna Ombretta Forno 12 Stufa a legna Ombretta Forno 13 Kg 165

Colori: BO - PE € 1.438,00

Colori: BO - AV



Focolare in Ghisa RACHELE

Œ

€ 1.438,00

- Rivestimento esterno in maiolica e ghisa
- Aria primaria e secondaria
- Doppia combustione
- Porta e testata in ghisa smaltata

KW-M	8,9
KW-N	6,5
m ³	186
%	73
Kg/h	2
ø mm	120
Dim. L-H-P	465x845x495
Kg	92

Stufa a legna Rachele Colori: BO - CP \in 836,00



Focolare in Ghisa ECO GRAN FOCOSA



- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Aria primaria e secondaria
- Testata, basamento, porte e controporte in ghisa smaltata
- Doppia combustione
- Grande bocca fuoco

KVV-IVI	/,5
KW-N	6
m ³	172
%	80,3
Kg/h	1,9
ø mm	120
Dim. L-H-P	392x794x475
Kn	73

Stufa a fuoco continuo Eco Gran Focosa Colori: GR € 612,00



Focolare in Refrattario FIAMMA

 $-(\epsilon)$

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Grande bocca fuoco
- Aria primaria e secondaria
- Testata, basamento, porte e controporte in ghisa smaltata

KW-M	12,3
KW-N	6,5
m ³	186
%	53
Kg/h	2,8
ø mm	120
Dim. L-H-P	392x794x471
Kg	75

Stufa a fuoco continuo Fiamma

Colori: NE

€ 490,00

Focolare in Refrattario PETIT		(6
- Rivestimento esterno in acciaio	KW-M	7,5
smaltato porcellanato	KW-N	4
 Maniglie in legno 	m ³	115
 Rifiniture cromate 	%	53,5
 Testata in ghisa smaltata raf 	Kg/h	1,8
Ordine minimo 4 pezzi o multipli	ø mm	100
The state of the s	Dim. L-H-P	378x815x415
	Kg	56
Stufa bruciatutto Petit Stufa bruciatutto Petit	Colori: BI Colori: CP	€ 333,00 € 352,00



Cucine a legna

Focolare in Ghisa CLASSICA			((
CLASSICA		350	450
- Rivestimento esterno in acciaio	KW-M	6,6	9,1
porcellanato	KW-N	5	6
 Forno con termometro a bulbo 	m ³	143	172
e teglia smaltata	%	76	66
- Telaio in ghisa vetrificata	Kg/h	1,4	1,9
 Piastra in ghisa levigata 	ø mm	120	130
0 0	Dim. L-H-P	877x856x568	968x860x620
	Kg	80	95
Cucina a legna Classica 350 Dx Cucina a legna Classica 350 Dx Cucina a legna Classica 450 Dx Cucina a legna Classica 450 Sx Cucina a legna Classica 450 Sx Cucina a legna Classica 450 Dx		Colori: BI Colori: NE - MF - C Colori: BI Colori: BI Colori: MF Colori: NE - MF - C	€ 720,00 € 753,00 € 811,00



Focolare in Ghisa REGINA MAIOLICA			Œ
REGINA MAIOLICA		631	350
- Rivestimento esterno in maiolica	KW-M	8,2	8,1
 Forno panoramico Grande focolare interamente in ghisa 	KW-N	6,5	6
	m ³	186	172
con porta panoramica in ghisa e vetro	%	78,9	74
ceramico	Kg/h	1,9	2
 Cassettone porta legna 	ø mm	150	130
 Piastra in ghisa doppio spessore 	Dim. L-H-P	1023x845x668	869x843x570
	Kg	200	160
Cucina a legna in maiolica Regina 631 M		Colori: BO - PF	€ 1 928 00



Cucine a legna

Cucina a legna Regina 631 PT Cucina a legna Regina 350 PT



Focolare in Ghisa Œ **REGINA PIETRA** 631 350 KW-M 8,2 8,1 - Rivestimento esterno in pietra - Grande focolare interamente KW-N 6,5 6 172 in ghisa con porta panoramica in ghisa m³ 186 78,9 % 74 e vetro ceramico 1,9 Kg/h 2 - Forno panoramico ø mm Dim. L-H-P 130 150 - Cassettone porta legna 1023x845x668 869x843x570 Piastra in ghisa doppio spessore Kg 191 170

€ 1.836,00 € 1.530,00

Colori: PIETRA Colori: PIETRA



Focolare in Ghisa REGINA STEEL			Œ
		631	350
- Rivestimento esterno in acciaio	KW-M	8,2	8,1
 Grande focolare interamente 	KW-N	6,5	6
in ghisa con porta panoramica in ghisa	m ³	186	172
e vetro ceramico	%	78,9	74
 Forno panoramico 	Kg/h	1,9	2
 Cassettone porta legna 	ø mm	150	130
 Piastra in ghisa doppio spessore 	Dim. L-H-P	1023x845x668	869x843x570
	Kg	162	140
Cucina a legna Regina 631 STEEL Cucina a legna Regina 350 STEEL		Colori: BP - NE Colori: BP - NE	€ 1.632,00 € 1.387,00



Focolare in Ghisa ELSA		Œ
Rivestimento esterno in maiolica e acciaio	KW-M	10,3*
 Grande focolare interamente in ghisa 	KW-N	8*
con porta panoramica in ghisa	<u>m</u> 3	229*
e vetro ceramico	%	77,5*
 Forno panoramico 	Kg/h	2,4*
 Piastra in ghisa con due serie cerchi 	ø mm	150*
ridotta iii giiloa oori dad oorio ooroiii	Dim. L-H-P	880x860x648*
* In fase di omologazione	Kg	210*
Cucina a legna Elsa	Colori: AV	€ 1.900,00

Stufe a Pellet

SIEFI
- Rivestimento esterno in acciaio

- Porta in ghisa
- Vetro ceramico vista fuoco
- Piastra radiante di convezione
- Telecomando opzionale

Focolare in Ghisa

- Programmatore settimanale

KW-M KW-N	2,8 - 7,1 2,6 - 6,2
m ³	177
%	> 87
Capienza Kg	~ 13
Kg/h	0,6 - 1,5
ø mm	80
Dim. L-H-P	465x891x534
Kg	91

(E)

(E)

CE

 (ϵ)

2,8 - 5,8




Stufa a pellet Stefy

Colori: BO - PE € 1.418,00

Focolare in Ghisa LORETTA

- Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica
- Vetro ceramico vista fuoco
- Telecomando opzionale
- Piastra radiante di convezione
- Porta in ghisa
- Cronotermostato settimanale



KW-M






Focolare in Ghisa GENNY STEEL

- Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica
- Vetro ceramico vista fuoco
- Fascio tubiero di convezione
- Porta in ghisa
- Telecomando e cronotermostato settimanale

Stufa a pellet canalizzata Genny elite steel

	Steel	Elite Steel
KW-M	2,8 - 8,0	3,2 - 8,0
KW-N	2,6 - 7,0	2,9 - 7,0
m ³	200	200
%	> 87	> 87
Capienza Kg	~ 15	~ 15
Kg/h	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6
ø mm	80	80
Dim. L-H-P	499x1021x512	499x1021x535
Kg	110	120





Focolare in Ghisa

Stufa a pellet Genny steel

GENNY



- Rivestimento esterno in maiolica
- Vetro ceramico vista fuoco
- Fascio tubiero di convezione
- Porta in ghisa
- Telecomando e cronotermostato settimanale

KW-M	2,8 - 8,0
KW-N	2,6 - 7,0
m ³	200
%	> 87
Capienza Kg	~ 15
Kg/h	0,6 - 1,6
ø mm	80
Dim. L-H-P	499x1021x512
Kg	115

Colori: BO - PE € 2.346,00



Stufe a Pellet



Focolare in Ghisa FRIDA

Œ

 Rivestimento esterno con inserti in maiolica Vetro ceramico vista fuoco 	KW-M KW-N	3,0 - 8,0 2,7 - 7,0
- Canalizzabile	m ³	200
 Fascio tubiero di convezione 	%	> 90
- Porta in ghisa	Capienza Kg	~ 15
 Telecomando e cronotermostato 	Kg/h	0,6 - 1,6
settimanale	ø mm	80
	Dim. L-H-P	974x851x297
	1/	4.40

Stufa a pellet canalizzata Frida

,0 00 5 ,6 148 Kg Colori: BO - PE



Focolare in Ghisa KARIN

(E)

€ 2.703,00

Rivestimento esterno in maiolica Vetro ceramico vista fuoco	KW-M KW-N m ³	2,6 - 8,8* 2,4 - 8,0* 230*
CanalizzabileFascio tubiero di convezionePorta in ghisa	% Capienza Kg	> 90* ~ 14* 0,6 - 1,8*
 Telecomando e cronotermostato settimanale 	Kg/h ø mm Dim. L-H-P	722x1079x322*
* In fase di omologazione	Kg	130*

Stufa a pellet canalizzata Karin

Colori: BO - BI € 2.780,00



Focolare in Ghisa RITA

 (ϵ)

- Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica
- Vetro ceramico vista fuoco
- Fascio tubiero di convezione
- Porta in ghisa
- Telecomando opzionale
- Programmatore settimanale

3,3 - 10,0
3,1 - 9,0
258
> 90
~ 18
0,7 - 2,0
80
1x1046x584
118

Stufa a pellet Rita

Colori: BO - PE € 2.097,00



Focolare in Ghisa RITA ELITE

((E)

3,4 - 11,1

- Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica
- Vetro ceramico vista fuoco
- Fascio tubiero di convezione
- Canalizzabile
- Telecomando opzionale
- Programmatore settimanale

KW-N m³ Capienza Kg Kg/h 0,7 - 2,3 80 ø mm Dim. L-H-P 521x1046x591 Kg

Stufa a pellet canalizzata Rita elite

Colori: BO - PE


KW-M

€ 2.360,00

Stufe a Pellet

Focolare in Ghisa VALLÌ 10 KW STEEL*





- Vetro ceramico vista fuoco
- Fascio tubiero di convezione
- Porta in ghisa
- Telecomando e cronotermostato settimanale

* Fino ad esaurimento scorte

Stufa a pellet Vallì 10 Kw steel*

<w-m< th=""><th>3,8 - 10,0</th></w-m<>	3,8 - 10,0
KW-N	3,4 - 8,7
n³	250
%	> 86
Capienza Kg	~ 25
Kg/h	0,8 - 2,0
y mm	80
Dim. L-H-P	514x1055x560
Κg	140



Focolare in Ghisa GRAZIELLA STEEL



€ 2.601,00

- Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica
- Vetro ceramico vista fuoco
- Fascio tubiero di convezione
- Porta in ghisa
- Telecomando e cronotermostato settimanale

KW-M	3,8 - 12,0
KW-N	3,4 - 10,5
m ³	300
%	> 85
Capienza Kg	~ 21
Kg/h	0,8 - 2,5
ø mm	80
Dim. L-H-P	522x1054x559
Kg	134



Stufa a pellet Graziella steel

Colori: BO - CP

Colori: BO

€ 2.713,00

€ 3.662,00

Focolare in Ghisa AURORA		Œ
Rivestimento esterno in maiolica Vetro ceramico vista fuoco	KW-M	3,8 - 12,0
	KW-N	3,4 - 10,5
 Fascio tubiero di convezione 	m ³	300
Porta in ghisa	%	> 85

 Telecomando e cronotermostato settimanale

KW-M	3,8 - 12,0
KW-N	3,4 - 10,5
m ³	300
%	> 85
Capienza Kg	~ 45
Kg/h	0,8 - 2,5
ø mm	80
Dim. L-H-P	576x1332x605
Kg	205



Stufa a pellet Aurora

Inserti Camino



Focolare in Ghisa INSERTO 700 A LEGNA

Œ

- Focolare interamente in ghisa
- Controllo ventilazione a muro
- Porta reversibile con apertura dx e sx
- Predisposizione per ulteriore ventilazione
- Ventilato

KW-M	11,3
KW-N	9
m ³	258
%	79,7
Kg/h	2,6
ø mm	160
Dim. L-H-P	695x550x450
Kg	145

Inserto 700 a legna

€ 1.428,00



Focolare in Ghisa INSERTO 700 A PELLET

Œ

- Porta in cristallo
- Telecomando con display
- Fascio tubiero di convezione
- Cronotermostato settimanale
- Ventilato

KW-M	3,8 - 7,8
KW-N	3,5 - 6,8
m ³	195
%	> 86
Capienza Kg	~ 12
Kg/h	0,7 - 1,6
ø mm	80
Dim. L-H-P	700x550x489
Kg	115

Inserto 700 a pellet \in 3.213,00



Focolare in Ghisa INSERTO 700 A PELLET ELITE

Œ

- Inserto canalizzato
- Telecomando
- Fascio tubiero di convezione
- Cronotermostato settimanale
- Ventilato

KVV-IVI	3,0 - 12,0
KW-N	2,9 - 11,2
m ³	320
%	> 91
Capienza Kg	~ 16
Kg/h	0,6 - 2,5
ø mm	80
Dim. L-H-P	702x576x636
Kg	161

Inserto canalizzato 700 a pellet Elite

€ 3.463,00

Termoprodotti a Legna

Termocucina a legna in maiolica (E) TERMO REGINA 631 M DSA KW-M 19.4 - Grande forno panoramico KW-N 15,5 Cassettone porta legna KW-H₂O 9 Piastra in ghisa doppio spessore 444 m³ - Rivestimento esterno in maiolica 79.9 % Kg/h 4.5 150 ø mm Dim. L-H-P 1023x845x672



Termocucina a legna in acciaio e maiolica TERMO ELSA DSA	

Grande forno panoramicoPiastra in ghisa con due se

Termo Regina 631 M DSA

- Piastra in ghisa con due serie cerchi
- Rivestimento esterno in acciaio e maiolica
- * In fase di omologazione

Termo Elsa DSA

Colori: AV	€ 3.880,00
Kg	272*
Dim. L-H-P	965x861x690*
ø mm	160*
Kg/h	5,2*
%	83*
m ³	530*
KW-H ₂ O	15*
KW-N	18,5*
KW-M	22,3*

230

 (ϵ)

 (ϵ)

((E)

€ 3.213,00

Kg

Colori: BO - PE



Termostufa a legna TERMO CARLOTTA DSA

- Caldaia grosso spessore
- Rivestimento esterno in ceramica
- Piastra in ghisa con cerchi

KW-M	17,3
KW-N	13,5
KW-H ₂ O	10,5
n ³	390
%	78,2
Kg/h	4
ø mm	130
Dim. L-H-P	563x962x546
K g	165





Termocamino a legna TERMO CAMINO DZ 25 DSA

- Focolare interno in acciaio con braciere in ghisa di grosso spessore
- Porta sali-scendi con vetro ceramico
- Apertura porta a libro per una facile pulizia del vetro

KW-M	35,4 27,1
KW-H ₂ O	18,2
n³	777
%	76,5
Kg/h	8
y mm	200
	846x(1585-1625)x667
K g	287

Termo Camino DZ 25 DSA € 4.029,00



Termoprodotti a Pellet



Termostufa a pellet FRIDA IDRO

Œ

Rivestim	ento in	maio	lıca

- Pompa di circolazione e vaso di espansione
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Telecomando e cronotermostato settimanale

KW-M	3,9 - 13,8
KW-N	3,7 - 12,7
KW-H ₂ O	2,5 - 10,5
m ³	364
%	> 91
Capienza Kg	~ 18
Kg/h	0,8 - 2,8
ø mm	80
Dim. L-H-P	974x1028x297
Kg	188

Frida Idro

Colori: BO - BI € 3.670,00



Termostufa a pellet VALLÌ IDRO STEEL

(E)

- Struttura in acciaio e top in maiolica
- Pompa di circolazione e vaso di espansione
- Telecomando e cronotermostato settimanale

KVV-IVI	3,9 - 13,1
KW-N	3,6 - 12,0
KW-H ₂ O	3,0 - 10,8
m ³	344
%	> 91
Capienza Kg	~ 20
Kg/h	0,8 - 2,8
ø mm	80
Dim. L-H-P	515x1059x568
Kg	164

Vallì Idro steel



Termostufa a pellet VALLÌ IDRO



- Rivestimento in maiolica
- Pompa di circolazione e vaso di espansione
- Telecomando e cronotermostato settimanale

KW-M	3,9 - 13,1
KW-N	3,6 - 12,0
KW-H ₂ O	3,0 - 10,8
m ³	344
%	> 91
Capienza Kg	~ 20
Kg/h	0,8 - 2,8
ø mm	80
Dim. L-H-P	515x1059x568
Kg	173

Vallì Idro

Colori: BO - PE

€ 3.213,00

 (ϵ)



Termostufa a pellet VENTILATA JOLE IDRO

- Rivestimento in maiolica

 Pompa di circolazione e vaso di espansione

 Ventilazione frontale con possibilità di esclusione

 Telecomando e cronotermostato settimanale

4,5 - 15,2
4,3 - 14,0
3,0 - 11,4
400
> 91
~ 30
0,9 - 3,2
80
530x1157x591
189

Jole Idro

Colori: BO - PE

€ 3.509,00

Termostufa a pellet VENTILATA

MARTA IDRO



- Pompa di circolazione e vaso di espansione
- Telecomando e cronotermostato settimanale
- Ventilazione frontale con possibilità di esclusione

KW-M	5,5 - 20,1
KW-N	5,3 - 18,4
KW-H ₂ O	3,9 - 15,4
m ³	527
%	> 91
Capienza Kg	~ 35
Kg/h	1,2 - 4,2
ø mm	80
Dim. L-H-P	689x1182x628
Kg	253

Œ

Œ

 (ϵ)



Colori: BO - PE - BI € 4.147,00 Marta Idro

Termostufa a pellet **MALIKA IDRO**

- Rivestimento in maiolica Pompa di circolazione e vaso
- di espansione
- Telecomando e cronotermostato settimanale
- Pulizia automatica del braciere
- * In fase di omologazione

KW-M	7,0 - 24,7*
KW-N	6,7 - 22,8*
KW-H ₂ O	5,4 - 20,1*
m ³	660*
%	> 92*
Capienza Kg	~ 53*
Kg/h	1,5 - 5,2*
ø mm	120*
Dim. L-H-P	611x1322x708*
Kg	280*





Malika Idro Colori: BO - PE

Termostufa a pellet VERONICA IDRO 011

- Struttura in acciaio e top in maiolica
- Pompa di circolazione e vaso di espansione
- Telecomando e cronotermostato settimanale
- Pulizia automatica dello scambiatore

Veronica Idro 011

<w-m< th=""><th>5,0 - 25,0</th></w-m<>	5,0 - 25,0
(W-N	4,8 - 23,5
KW-H2O	3,9 - 21,5
n ³	673
%	> 95
Capienza Kg	~ 43
⟨g/h	1,0 - 5,0
y mm	120
Dim. L-H-P	554x1328x659
ζg	222





13

Caldaie a pellet



CALDAIA DZ 14 - LP 14

(E)

- Sistema di pulizia automatica della griglia del braciere
- Cassetto cenere
- Sistema di pulizia automatica del fascio tubiero
- Aspiratore dei fumi con controllo elettronico della velocità (encoder)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostatoesterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar

* In fase di omologazione

KW-M	4,2 - 15,7*
KW-N	3,9 - 14,7*
m ³	420*
%	> 93*
Capienza Kg	~ 43*
Kg/h	0,9 - 3,3*
ø mm	120*
Dim. L-H-P	533x1327x661*
Ka	220*

Caldaia DZ 14 - LP 14 € 4.940,00



CALDAIA DZ 20 - LP 20

Œ

- Sistema di pulizia automatica della griglia del braciere
- Cassetto cenere
- Sistema di pulizia automatica del fascio tubiero
- Aspiratore dei fumi con controllo elettronico della velocità (encoder)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- * In fase di omologazione

KW-M	4,2 - 22,3*
KW-N	3,9 - 20,9*
m ³	600*
%	> 93*
Capienza Kg	~ 70*
Kg/h	0,9 - 4,6*
ø mm	120*
Dim. L-H-P	525x1368x941*
Kg	260*

Caldaia DZ 20 - LP 20 € 6.207,00

CALDAIA DZ 30 - LP 30

Œ

- Sistema di pulizia automatica della griglia del braciere
- Cassetto cenere
- Sistema di pulizia automatica del fascio tubiero
- Aspiratore dei fumi con controllo elettronico della velocità (encoder)
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- * In fase di omologazione

KW-M	10,0 - 33,8*
KW-N	8,6 - 31,1*
m³	890*
%	> 92*
Capienza Kg	~ 85*
Kg/h	2,0 - 7,0*
ø mm	120*
Dim. L-H-P	875x1406x772*
Kg	343*



Caldaia DZ 30 - LP 30 € 6.715,00





Accessori

Kit 3.5 vasca inox + mestolo	Per cucine Classica 350 - Regina	350 € 49,00	
Kit 4.5 vasca inox + mestolo	Per cucine Classica 450 - Regina Termo Regina 631M DSA	631 - € 49,00	
Pedana cristal nera diam. 900x8 mm		€ 101,00	
Pedana cristal nera diam. 1100x8 mm		€ 135,00	
Pedana cristal nera 700x600x8 mm		€ 90,00	
Pedana cristal nera 900x800x8 mm		€ 96,00	
Kit supporto a muro	Per Frida	€ 130,00	
Kit supporto 170	Per inserto a pellet 700	€ 247,00	
Kit supporto I70E	Per inserto a pellet 700 elite	€ 247,00	
Kit cassetto caricamento pellet frontale I70	Per inserto a pellet 700	€ 194,00	
Kit cassetto caricamento pellet frontale I70E	Per inserto a pellet 700 elite	€ 199,00	

ACCESSORI ELETTRONICA

Regolatore digitale termoprodotti Per termoprodotti a legna	€ 167,00
---	----------



Scatola parete regolatore digitale Per prodotti a legna € 10,00 termoprodotti e inserti



Kit modulo GPRS per controllo remoto Per prodotti a pellet € 505,00

II Kit GPRS per controllo remoto per funzionare correttamente necessita di una scheda SIM, reperibile sul mercato, che per funzionare correttamente deve avere un'ottima copertura di rete nel punto esatto in cui viene installato.



Kit antenna GPRS Per prodotti a pellet € 71,00



Kit scheda espansione impianto

Per Veronica Idro 011 - Caldaie DZ - € 155,00

Malika Idro



ACCESSORI IDRAULICI

Kit acqua sanitaria	€ 349 00



Kit acqua sanitaria semplice € 900,00



Kit acqua sanitaria combinato € 1.349,00



Valvola anticondensa 55° 1" fino a 150 Kw Per termoprodotti € 209,00



Valvola automatica di scarico termico Per termoprodotti DSA € 209,00 DSA attacco 3/4"



LEGENDA COLORI

BI = Bianco BO = Bordeaux

MF = Marrone Sfumato PIETRA= Serpentino

NE = Antracite GR = Grigio

CP = Cappuccino **PE** = Pergamena

BP = Bianco Puntinato **AV** = Avorio

LEGENDA DATI TECNICI

kW-M = Potenza termica globale (KW) Capienza kg = Capacità totale serbatoio (kg)

kW-N = Potenza nominale utile (KW) kg/h = Consumo orario (kg/h)

kW-H₂0 = Potenza resa al liquido (KW) ø mm = Diametro scarico fumi (mm)

 $m^3 = m^3$ riscaldabili (30 kcal/h x m^3) Dim. L-H-P = Dimensioni L x H x P (mm)

% = Rendimento (%) kg = Peso netto (kg)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ogni ordine, al momento della sua assunzione, è subordinato all'approvazione della casa, quindi DAL ZOTTO Spa a suo insindacabile giudizio ha facoltà di rifiutare od accettare qualsiasi ordine.

Tutte le condizioni riportate sull'ordine, se accettate da DAL ZOTTO Spa, si intendono solo ed esclusivamente relative alla proposta d'ordine in questione. L'evasione parziale dell'ordine non conferma in nessun modo il diritto alle stesse condizioni dell'eventuale saldo.

L'ordine è impegnativo per il cliente.

I termini di consegna indicati negli ordini hanno valore indicativo, eventuali ritardi non danno in nessun modo diritto al cliente di rifiutare la fornitura o pretendere risarcimenti o sconti.

DAL ZOTTO Spa declina ogni responsabilità per i danni subiti durante il trasporto. Il cliente al momento della consegna, dopo aver verificato lo stato della merce, deve contestare gli eventuali danni riscontrati direttamente al trasportatore, che ne è il responsabile, effettuando inoltre la riserva scritta direttamente sul documento di trasporto. Nel caso il danno non sia evidente al momento della consegna, il termine massimo per effettuare la contestazione a DAL ZOTTO Spa ed al trasportatore è di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del materiale.

I prezzi del presente listino si intendono franco nostro stabilimento. Addebito trasporto territorio peninsulare 4%, isole 5% in fattura - IVA esclusa.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini convenuti al momento dell'ordine. Indipendentemente dalla motivazione, il ritardo del pagamento darà decorrenza agli interessi di mora pari al 5% (cinquepercento) in più del tasso della B.C.E. con il conseguente ed immediato annullamento di tutti gli eventuali ordini in corso.

Eventuali modifiche dei dati fiscali o indirizzo relativi al cliente, devono essere comunicati a DAL ZOTTO Spa in tempo utile; eventuali conseguenze tributarie, fiscali o penali saranno totalmente a carico del cliente stesso.

In riferimento alla garanzia dei prodotti DAL ZOTTO Spa, ci rifacciamo al certificato di garanzia inserito in tutti i prodotti DAL ZOTTO Spa.

Per qualsiasi controversia viene eletto come foro competente quello di Vicenza, qualsiasi siano le indicazioni contrarie che possano essere inserite negli ordini.

Il semplice fatto di trasmettere l'ordine rende implicita, da parte dell'acquirente, la conoscenza e l'accettazione senza riserva di tutte le nostre condizioni di vendita.





